

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЁРТЫ 18В

CDA1802M, CDC1802M, CDC18022N, R18DDP-LL13G, RCD1802M, RCD18-LL52S,
RCD18021L, RCD18022L, RCD18-LL25S RYOBI ONE+



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

CDA1802M RYOBI АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

ОПИСАНИЕ

Autoshift – система автоматического изменения скорости при изменении нагрузки

13 мм быстрозажимной патрон

Электронная регулировка скорости, реверс и автоматический тормоз для полного контроля

24 - ступенчатая регулировка крутящего момента

Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и шурупов

GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Автоматическая блокировка шпинделя для замены принадлежностей при помощи одной руки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133000064
Макс.крутящий момент	55 Нм
Штрихкод	4892210106209
Комплектация	Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка. Без аккумулятора и зарядного устройства.
Обороты	1 - 450 (об/мин) 2 - 1500(об/мин)
Напряжение	18 Вт
Зарядное устройство	нет
Аккумулятор	нет
Работает	от аккумулятора 18 (Вт)
Диаметр сверления (дерево)	38 (мм)
Диаметр сверления (сталь)	13 (мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Регулировка ступеней	24
Патрон	13 (мм)
Назначение	Сверление, закручивание - выкручивание саморезов, болтов.
Вес (без аккумуляторов)	2,13 (кг)

CDC1802M RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

ОПИСАНИЕ

10мм быстросъемный патрон
 Электронная регулировка скорости, реверс, автоматический тормоз
 Автоматическая блокировка шпинделя
 2-х скоростной редуктор для большей производительности
 24-х ступенчатая регулировка крутящего момента
 Магнитная площадка в основании корпуса
 Встроенный в корпус дрели уровень

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133000269
Штрихкод	4892210106308
Комплектация	Двухсторонняя бита
Обороты	0 – 350об/мин / 0 – 1.300об/мин
Напряжение	18 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Зарядное устройство	нет
Аккумулятор	нет
Работает	18 Вт
Крутящий момент	42,6Нм
Диаметр сверления (дерево)	32 мм
Диаметр сверления (сталь)	10 мм
Регулировка ступеней	24
Патрон	10 мм
Назначение	сверление и закручивание - выкручивание саморезов , болтов
Вес (без аккумуляторов)	1,27 кг

CDC18022N RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

ОПИСАНИЕ

10мм быстросъемный патрон
 Электронная регулировка скорости, реверс, автоматический тормоз
 Автоматическая блокировка шпинделя
 2-х скоростной редуктор для большей производительности
 24-х ступенчатая регулировка крутящего момента
 Намагниченная площадка в основании корпуса
 Встроенный в корпус дрели уровень

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	3001953
Мощность	18В
Комплектация	2-х сторонняя бита,З/У и 2 аккумулятора 1,7 Ач
Обороты	0-350/0-1300 Об/мин
Напряжение	18в
Зарядное устройство	да
Крутящий момент	42,6Нм
Диаметр сверления (дерево)	32ММ
Диаметр сверления (сталь)	10ММ
Регулировка ступеней	24
Патрон	10ММ
Назначение	сверление и закручивание - выкручивание саморезов , болтов
Вес (без аккумуляторов)	1,27 кг

R18DDP-LL13G RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

ОПИСАНИЕ

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ. 2-а Li-Ion 1.3 Ач аккумулятора, универсальное зарядное устройство, двухсторонняя бита.

13мм быстрозажимной патрон расширяет перечень оснастки. Одноштырьковый патрон облегчает замену принадлежностей. 2 скорости расширяют возможную область применения. 24х позиционное регулирование

крутящего момента для выбора оптимальных настроек. LED подсветка для работы в тёмном помещении. Плавная электронная регулировка скорости и переключатель скоростей редуктора делают работу комфортной.

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ дрель шурупавёрт, 1 аккумулятор и универсальное зарядное устройство

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133002064
Штрихкод	4892210126832
Комплектация	двухсторонняя бита , З/У и 2 аккумулятора 1,3 Ач
Обороты	0-440 / 0-1600 (об/мин)
Напряжение	18 Вт
Зарядное устройство	да
Общий вес	1,81 кг
Работает	18 Вт
Крутящий момент	45
Диаметр сверления (дерево)	32 мм
Диаметр сверления (сталь)	13 мм
Регулировка ступеней	24
Патрон	13 мм
Назначение	сверление и закручивание - выкручивание , саморезов и болтов

RCD1802M RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

ОПИСАНИЕ

13мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз обеспечивают полный контроль
Одномуфтовый патрон облегчает замену принадлежностей
2 скорости расширяют возможную область применения
Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
LED подсветка для работы в темном помещении
Плавная электронная регулировка скорости и переключатель скоростей редуктора делают работу комфортной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133001170
Штрихкод	4892210118677
Комплектация	Двухсторонняя бита для шуруповерта. Без аккумулятора и З/У
Обороты	0 – 440об/мин / 0 – 1.600об/мин
Напряжение	18 Вт
Зарядное устройство	нет
Аккумулятор	нет
Работает	от аккумулятора 18 Вт
Крутящий момент	50 Нм
Диаметр сверления (дерево)	38 мм
Диаметр сверления (сталь)	13 мм
Регулировка ступеней	24

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Патрон	13 мм
Назначение	сверления и закручивание -выкручивание саморезов , болтов
Вес (без аккумуля)	1,21 кг.

RCD18-LL52S RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

ОПИСАНИЕ

- Быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое **24**-позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- Две скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие **GripZone+** с микротекстурой для удобства пользователя

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133002870
Комплектация	Аккумулятор 2Ач 1 шт, аккумулятор 5Ач 1шт, ЗУ, сумка
Напряжение	18Вт

RCD18021L RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

ОПИСАНИЕ

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ 1 аккумулятор, универсальное зарядное устройство, двухсторонняя бита, сумка.

13мм быстрозажимной патрон расширяет перечень оснастки. Одномуфтовый патрон облегчает замену принадлежностей. 2 скорости расширяют возможную область применения. 24х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек. LED подсветка для работы в тёмном помещении. Плавная электронная регулировка скорости и переключатель скоростей редуктора делают работу комфортной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133001930
Штрихкод	4892210124470
Комплектация	1 литий-ионным аккумулятором 1,5 Ач. З/У , Двухсторонняя бита для шуруповерта , сумка
Обороты	0 – 400об/мин / 0 – 1.550об/мин
Напряжение	18 v
Зарядное устройство	да - 18/14 v
Работает	от аккумулятора 18 v
Крутящий момент	50Нм
Диаметр сверления (дерево)	38 мм
Диаметр сверления (сталь)	13 мм
Регулировка ступеней	24
Патрон	13 мм
Назначение	сверление и закручивание - выкручивание саморезов , болтов
Вес (без аккумуляторов)	1,21 кг

RCD18022L RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

ОПИСАНИЕ

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ аккумулятор 2шт, универсальное зарядное устройство, двухсторонняя бита, сумка.

13мм быстрозажимной патрон расширяет перечень оснастки. Одномуфтовый патрон облегчает замену принадлежностей. 2 скорости расширяют возможную область применения. 24х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек. LED подсветка для работы в тёмном помещении. Плавная электронная регулировка скорости и переключатель скоростей редуктора делают работу комфортной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133001929
Комплектация	Аккумулятор 2шт. (Li-Ion 1.5 А/ч) универсальное зарядное устройство Li-Ion/Ni Cd 18в/14В двухсторонняя бита, сумка.
Напряжение	18 Вт
Ёмкость аккумулятора	1,5 Ач
Аккумулятор	2шт
Крутящий момент	50 Нм
Патрон	13 мм

RCD18-LL25S RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ

ОПИСАНИЕ

- 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда "под рукой"
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя
- Включает 1х двухсторонняя бита

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133002214
Комплектация	Аккумулятор 2шт Li-on 2,5 Ач , З/У, сумка
Напряжение	18В
Крутящий момент	50Нм
Патрон	13

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: rbo@nt-rt.ru || сайт: <http://ryobi.nt-rt.ru>