

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

EAG600RS, RAG600-115G, RAG750-115G, RAG950-125S, EAG2000RS, EAG750RB,
EAG750RS, EAG950RB, EAG8512RHGU RYOBI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: rbo@nt-rt.ru || сайт: <http://ryobi.nt-rt.ru>

EAG600RS RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка под правую и левую руку, 600 Вт двигатель с редуктором, обладающий высоким крутящим моментом.

Кнопка блокировки шпинделя.

Индикатор Livetool indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133001152
Мощность	600 Вт
Штрихкод	4892210118431
Комплектация	дополнительная рукоятка, ключ, защитный кожух, шлифовальный диск. коробка
Скорость	12,000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес	2 кг
Работает	от сети

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	115 мм
Пасадка	22 мм

RAG600-115G RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка под правую и левую руку, 600 Вт двигатель с редуктором, обладающий высоким крутящим моментом.

Кнопка блокировки шпинделя.

Индикатор Livetool indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133002487
Мощность	600 Вт
Комплектация	• Дополнительная рукоятка • Фланцевая гайка • Защитный кожух • Шлифовальный диск

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость	12,000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес	2 кг
Работает	от сети
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	115 мм
Пасадка	22 мм

RAG750-115G RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Угловая шлифмашина Ryobi RAG750-115G - Описание:

- Две позиции крепления вспомогательной рукоятки с отсеком для хранения ключа
- Прорезиненная рукоятка GripZone для надежного захвата и удобной работы
- Легкая и быстрая регулировка защитного кожуха
- Защита от случайного пуска

Угловая шлифмашина Ryobi RAG750-115G - Комплектация:

- Дополнительная рукоятка
- Фланцевая гайка
- Защитный кожух
- Шлифовальный диск

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	750Вт
Вес	2,25 Кг
Комплектация	• Дополнительная рукоятка • Фланцевая гайка • Защитный кожух • Шлифовальный диск
Обороты	12000
Напряжение	220В
Диаметр диска	115*22,2

RAG950-125S RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Угловая шлифмашина Ryobi RAG750-115G - Описание:

- Две позиции крепления вспомогательной рукоятки с отсеком для хранения ключа
- Прорезиненная рукоятка GripZone для надежного захвата и удобной работы
- Легкая и быстрая регулировка защитного кожуха
- Защита от случайного пуска

Угловая шлифмашина Ryobi RAG750-115G - Комплектация:

- Дополнительная рукоятка
- Фланцевая гайка
- Защитный кожух
- Шлифовальный диск

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	750Вт
Вес	2,25 Кг
Комплектация	• Дополнительная рукоятка • Фланцевая гайка • Защитный кожух • Шлифовальный диск

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Обороты	12000
Напряжение	220В
Диаметр диска	115*22,2

EAG2000RS RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Выключатель клавишного типа,

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Задняя рукоятка с возможностью поворота на 180° для большего удобства и лучшего управления.

Безинструментальное крепление защитного кожуха.

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка с областью для хранения ключа.

Кнопка блокировки шпинделя.

Индикатор Livetool Indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133000550
Мощность	2000 Вт
Штрихкод	4892210111807

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Комплектация	шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка, кейс
Скорость	6,000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес	6 кг
Работает	от сети
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	230 мм
Пасадка	22 мм

EAG750RB RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Безинструментальное крепление защитного кожуха.

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка,

Кнопка блокировки шпинделя.

Индикатор Livetool indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133000544
Мощность	750 Вт
Штрихкод	4892210112132
Комплектация	шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка. коробка
Скорость	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Общий вес	2,4 кг
Работает	от сети
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	125 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пасадка

22 мм

EAG750RS RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Безинструментальное крепление защитного кожуха.

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка,

Кнопка блокировки шпинделя.

Индикатор Livetool indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла

5133000542

Мощность

750Вт

Штрихкод

4892210111746

Комплектация

шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка, коробка

Скорость

11,000 об/мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Резьба шпинделя	М 14
Общий вес	2,35 кг
Работает	от сети
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	115 мм
Пасадка	22 мм

EAG950RB RYOBI УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Безинструментальное крепление кожуха,

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка с областью для хранения ключа.

Кнопка блокировки шпинделя.

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Индикатор Livetool indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133000548
Мощность	950 Вт
Штрихкод	4892210111760
Комплектация	шлифовальный диск, ключ, защитный кожух,дополнительная рукоятка, кейс
Скорость	11,000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес	2,6 кг
Работает	от сети
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	125 мм
Пасадка	22 мм

EAG8512RHGU RYOBI ГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОПИСАНИЕ

Выключатель клавишного типа,

Блокировка выключателя для продолжительной работы.

Задняя рукоятка с возможностью поворота на 180° для большего удобства и лучшего управления.

Безинструментальное крепление защитного кожуха.

Двухпозиционная вспомогательная рукоятка с областью для хранения ключа.

Кнопка блокировки шпинделя.

Индикатор Livetool Indicator

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133000366
Мощность	850 Вт
Штрихкод	4892210112064
Комплектация	шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, дополнительная рукоятка, кейс
Скорость	11.000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общий вес	2,8 кг
Работает	от сети
Назначение	для реза и шлифования различных поверхностей
Диаметр диска	125 мм
Пасадка	22 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93