

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СТЕПЛЕР R18N16G-0, R18N18G-0, R18S18G-0 RYOBI ONE+



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

R18N16G-0 RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СТЕПЛЕР

ОПИСАНИЕ

Несмотря на свои размеры в руках он держится очень комфортно и уверенно. Емкая обойма для гвоздей и мощный ударный механизм обеспечат высокую производительность труда. Для работы с нежными поверхностями и материалами предусмотрена резиновая накладка. Светодиодная подсветка обеспечит комфортную работу в местах с плохим освещением. Пистолет для гвоздей RYOBI R18N16G-0 применяется для выполнения монтажных и обделочных работ на стройплощадках всего мира. Также не редко встречается в мебельных и деревообрабатывающих цехах, где позволяет скреплять деревянные и другие конструкции. Высокая эргономика; Простота использования; Технология AirStrike; 2 режима стрельбы; Диаметр гвоздей: 1.6 мм; Длина гвоздей: 19-65 мм; Регулировка глубины вбивания; Резиновый наконечник; Скоба для пояса; Светодиодная подсветка; Прекращение работы при пустом магазине; Совместим со всеми аккумуляторами One+; Поставляется без зарядного устройства и аккумулятора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	3002222
Вес	3,13 кг
Комплектация	пачка гвоздей 500 шт по 50мм, 2 резиновых подошвы, крюк для пояса. Без аккумулятора и З/У
Угол наклона	90
Тип гвоздя	1.6 мм с замыкающими головками
Напряжение	18В
магазин	105
частота ударов	60
длина гвоздей	65

R18N18G-0 RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СТЕПЛЕР

ОПИСАНИЕ

Сверхкомпактный аккумуляторный гвоздезабиватель не требует компрессора, шланга, газовых картриджей или других дополнительных эксплуатационных расходов

2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности

Забивает гвозди калибра 18 (диаметр 1,2 мм) длиной от 16 до 51 мм

Максимальная скорость работы до 60 гвоздей в минуту. Забивает до 600 гвоздей от одной зарядки аккумулятора RB18L15 и 1600 гвоздей от RB18L40 (для гвоздей длиной 50мм в сосне)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133002093
Штрихкод	4892210128058
Комплектация	500шт x32мм., 2х защитные подошвы, поясная клипса. Без аккумулятора и зарядного устройства.
Скорость	до 60 гвоздей в мин.
Тип гвоздя	1,2 мм
Напряжение	18 Вт
Зарядное устройство	Нет
Аккумулятор	Нет
Работает	от аккумулятора 18 Вт
Размеры	от 15-50 мм
Вес (без аккумуля)	2.93 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

магазин

105 шт

R18S18G-0 RYOBI ONE+ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СТЕПЛЕР

ОПИСАНИЕ

Сверхкомпактный аккумуляторный скобозабиватель не требует компрессора, шланга, газовых картриджей или других дополнительных эксплуатационных расходов
AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или картриджа

Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм

2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы

Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке

Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла

5133002516

Штрихкод

Комплектация

Скоба тип 18GA 500шт., 2х защитные подошвы, поясная клипса. Без аккумулятора и зарядного устройства.

Скорость

до 60 скоб в мин.

Тип гвоздя

18AG

Напряжение

18 Вт

Зарядное устройство

Нет

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Аккумулятор	Нет
Работает	от аккумулятора 18 Вт
Размеры	от 10-38 мм
Вес (без аккумуляторов)	2.87 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93