

БЕНЗИНОВЫЕ САМОХОДНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ С ДВИГАТЕЛЕМ SUBARU RLM4617SME, RLM5317SME, RLM5319SME В RYOBI



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: rbo@nt-rt.ru || сайт: <http://ryobi.nt-rt.ru>

RLM4617SME RYOBI БЕНЗИНОВАЯ САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С ДВИГАТЕЛЕМ SUBARU

ОПИСАНИЕ

Мощный двигатель Subaru® 175см, ширина скашивания 46 см
Тканевый травосборник 55л с твердой крышкой для удобства при сборе травы и хранении косилки
4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
Передний бампер и рукоятка для переноски
Передние колеса диаметром 203 мм, задние колеса большого диаметра 279 мм, для хорошей маневренности, с подшипниками и пылезащитными колпаками
Эргономичные рукояти, специальная подставка для бутылки с питьевой водой

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133001897
Вес	34,5 кг
Штрихкод	4892210819628
Комплектация	Тканевый травосборник с твердым верхом 55л, насадка для мульчирования, набор для выброса на сторону
Рабочий объём двигателя	175 см3 Subaru
Приводной механизм	самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Назначение	для ухода за газоном
Ширина скашивания	46 см

RLM5317SME RYOBI БЕНЗИНОВАЯ САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С ДВИГАТЕЛЕМ SUBARU

ОПИСАНИЕ

Мощный двигатель Subaru 175см3
Ширина скашивания 53 см
4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, Мульчирование
Передний бампер и рукоятка для переноски
Передние колеса диаметром 203 мм с подшипниками и пылезащитными колпаками
Задние колеса большого диаметра (279 мм), для хорошей маневренности с подшипниками и пылезащитными колпаками
Регулировка высоты скашивания одной рукоятю на 4 колеса, 7 позиций, 19-76 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Артикла	5133001897
Ширина кошения	53 см
Вес	38.5 кг
Штрихкод	4892210819628
Комплектация	Травосборник 70л, заглушка для мульчирования, комплект для бокового выброса
Рабочий объём двигателя	175 (см³)
Скорость двигателя	2800 об/мин
Приводной механизм	Самоходная
Заглушка для мульчирования	Да

RLM5319SMEB RYOBI БЕНЗИНОВАЯ САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА С ДВИГАТЕЛЕМ SUBARU

ОПИСАНИЕ

Мощный двигатель Subaru 190см3, ширина скашивания 53 см
Тканевый травосборник 70л с твердой крышкой для удобства при сборе травы и хранении косилки

4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону,Мульчирование
Передний бампер и рукоятка для переноски
Передние колеса диаметром 203 мм, задние колеса большого диаметра 279 мм, для хорошей маневренности, с подшипниками и пылезащитными колпаками
Эргономичные рукояти, специальная подставка для бутылки с питьевой водой

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номер Артикла	5133001922
Мощность	4.1 кВт/5.5 л.с.
Вес	41,5 кг
Штрихкод	4892210819659
Комплектация	Тканевый травосборник с твердым верхом 70л, насадка для мульчирования, набор для выброса на сторону
Тип двигателя	4-тактный
Рабочий объём двигателя	190 см3
Скорость двигателя	2800 об/мин
Приводной механизм	самоходная
Заглушка для мульчирования	да
Назначение	для ухода за газоном
Ширина скашивания	53 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Регулировка высоты кошения	7 уровней(19/76мм)
Объём контейнера	70л
корпус	сталь
боковой выброс	да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93